

Nüsing – innenliegende Türbänder




Ihre Vorteile auf einen Blick

- Flächenbündige Tür für geradlinige Raumstrukturen
- Reduktion auf das Wesentliche: gleichmäßige und ruhige Optik
- Türblatt und Zarge bilden eine einzige glatte Fläche ohne vorspringende/sichtbare Bänder
- Keine Beschädigung der Elemente im Parkbereich durch ein auftragendes Türband

Hochwertig und innovativ

Detaillierte Informationen auf den Folgeseiten.




Reduktion auf das Wesentliche

- Gleichmäßige und ruhige Optik
- Keine vorspringenden Kanten
- Trennung von Türblatt und Zarge nur durch präzise Fuge
- Flächenbündige Tür für geradlinige Raumstrukturen

Gefahrlos einparken


- Bündige Oberflächen durch innenliegendes Türband
- Türelemente dadurch völlig planliegend in Parkstellung mit weiteren Elementen
- Keine Beschädigungsgefahr im Parkbereich für das Folgeelement






Tectus Türbandsystem

- Wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Komfortable dreidimensionale
 Verstellung
- Feinjustierung der Tür durch unsere Fachmonteure











Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstraße 5 48163 Münster Telefon 0251 780010 Fax 0251 780018927 E-Mail info@nuesing.com www.nuesing.com