



## Nüsing – Vollglaselemente



### Ihre Vorteile auf einen Blick

- voll integrierbar – auch im geschlossenen Trennwandsystem
- Transparenz und Schalldämmung kombiniert, bis zu  $R_{w,P} 51\text{dB}$  nach EN-10140-02
- Flatscreenoberfläche (keine auftragenden Profile)
- Individuelle Farbgestaltung des Aluminiumrahmens, dadurch eine hohe Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten zu anderen angrenzenden Elementen/Bauteilen
- optional innenliegende elektrische Jalousie
- VSG-Verglasung für maximale Sicherheit
- Ballwurfsicherheit
- Red Dot Design Award 2011

Detaillierte Informationen auf den Folgeseiten.

Transparenz  
integrierbar



## Kreative Raumgestaltung

- im geschlossenen System integrierbar, d. h. mit allen Elementtypen der Bedienvariante EASYmatic® kombinierbar
- Transparenz und Schalldämmung kombiniert




- Flatscreen Oberfläche  
(keine aufragenden Profile)

## Individuelles Design

- freie Farbgestaltung des Aluminiumrahmens (nach RAL oder NCS)



- Folienbeklebung im Sandstrahl- oder Ätztoneffekt – auch in Streifen möglich



Variable  
Möglichkeiten

